



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I PRIRODE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/15-08/69

URBROJ: 517-06-2-1-1-15-10

Zagreb, 7. srpnja 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata PRAGRANDE d.o.o., Trg I. istarske brigade 14, Pula, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**RJEŠENJE**

- I. Za namjeravani zahvat, rekonstrukciju incidentnog preljeva crpne stanice Valsaline, Grad Pula, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, rekonstrukciju incidentnog preljeva crpne stanice Valsaline, Grad Pula, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje ukida se ako nositelj zahvata, PRAGRANDE d.o.o., Trg I. istarske brigade 14, Pula, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, PRAGRANDE d.o.o., Trg I. istarske brigade 14, Pula, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

**Obratljivo**

Nositelj zahvata, PRAGRANDE d.o.o., Trg I. istarske brigade 14, Pula, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 3. ožujka 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije incidentnog preljeva crpne stanice Valsaline, Grad Pula. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u veljači 2015. izradio, a u ožujku 2015. dopunio ovlaštenik Institut Ruđer Bošković iz Zagreba, koji ima suglasnost

Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/14-08/10; URBROJ: 517-06-2-2-2-14-3 od 27. siječnja 2014.). Voditelj izrade Elaborata je dr. sc. Neven Cukrov.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.10. *Svi zahvati koji obuhvaćaju nasipavanje morske obale, produbljivanje i isušivanje morskog dna te izgradnja građevina u moru duljine 50 m i više* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi podmorski ispust duljine oko 200 m.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije incidentnog preljeva crpne stanice Valsaline, Grad Pula (KLASA: UP/I 351-03/15-08/69; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-2 od 30. ožujka 2015.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Istarskoj županiji, u obalnom dijelu Grada Pule, u uvali Valsaline. Planirani zahvat obuhvaća produljenje podmorskog ispusta incidentnog preljeva CS Valsaline na duljinu od 200 m i na oko -6 m dubine te rekonstrukcija okana na priključnim kolektorima. Ispust od polietilenskih cijevi Ø630 mm za tlak 6 bara će se, zbog utjecaja valova, u cijeloj duljini ukopati u kanal i obložiti betonom, a na crpnu stanicu će se spojiti preljevnim oknom na čijem će otvoru biti gruba rešetka da se sprijeći dospijevanje krupnog otpada u ispust.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/69; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-3 od 30. ožujka 2015.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije te Gradu Puli.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/95; URBROJ: 517-07-2-2-15-4 od 29. svibnja 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/93; URBROJ: 525-12/0904-15-4 od 11. svibnja 2015.) da za predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je 30. travnja 2015. mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/15; URBROJ: 2163/1-08/2-15-2) da je predmetni Elaborat zaštite okoliša potrebno dopuniti podacima o fizici mora, mogućnostima kvarova na crpnoj stanici i dokazima o smanjenju rizika onečišćenja mora u izvanrednim situacijama uslijed intenzivnih oborina s obzirom da je lokacija zahvata kupališna zona te da će po dostavi dopunjenoj Elaborata ponovno razmotriti dostavljeni zahtjev. Nakon dopune Elaborata u svibnju 2015., Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/15; URBROJ: 2163/1-08/2-15-5 od 19. lipnja 2015.) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Pula dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/15-01/35; URBROJ: 2168/01-03-03-0341-15-2 od 23. travnja 2015.) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:  
Tijekom polaganja podmorskog cjevovoda utjecaj na more će se prvenstveno očitovati u podizanju sedimenta u vodenim stupcima što će dovesti do privremenog zamućenja mora u zoni izvođenja radova. S obzirom na planirano trajanje radova i njihov opseg, ovaj utjecaj se smatra prihvatljivim. Negativan utjecaj može se pojaviti uslijed akcidenta, ali će se spriječiti pravilnom organizacijom rada i redovitim održavanjem opreme. Tijekom korištenja zahvata očekuje se smanjenje negativnog utjecaja na kakvoću mora u obalnom dijelu i povećanje u novoj zoni ispusta, međutim s obzirom na udaljenost te na smjer morskih struja, vrlo je mala vjerojatnost za posljedično onečišćenje mora u obalnom području. Naime, hidrodinamičke karakteristike u uvali Valsaline povoljne su za ispuštanje otpadnih voda ako se ispuštena voda zadržava u donjem sloju i tek ako otpadne vode prodru u gornji sloj za vrijeme niske plimne oscilacije i jačih vjetrovnih struja prema obali, može doći do potencijalnog onečišćenja obale. Budući da je najveća opasnost od onečišćenja tijekom ljetnih mjeseci kada se otpadna voda zadržava u donjem sloju, tj. sloju vode gdje je planiran isput, postoji neznatan rizik da će, ako dođe do aktiviranja incidentnog ispusta, onečišćena otpadna voda ugroziti kupače odnosno plaže. Produljenjem podmorskog ispusta incidentnog preljeva crpne stanice omogućit će se veći evakuacijski kapacitet u razdobljima intenzivnih oborina i osigurati bolja zaštita okolnog prostora od nekontroliranog izlijevanja otpadnih voda. Tijekom izgradnje će se otpadom gospodariti na način da se izbjegne i smanji nastajanje otpada, a sav nastali otpad će se odvojeno prikupljati i predati ovlaštenim osobama, dok tijekom korištenja zahvata otpad neće nastajati.

Lokacija zahvata se ne nalazi na području zaštićenom temeljem Zakona o zaštiti prirode dok se sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) dijelom nalazi u području očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove HR5000032 Akvatorij zapadne Istre i području očuvanja značajnog za ptice HR1000032 Akvatorij zapadne Istre. S obzirom da će se polaganjem podmorskog ispusta trajno prenamijeniti mali površinski udio ciljnog staništa pješčanih tla trajno prekrivenih morem, manje od 0,01%, isključen je značajan negativan utjecaj na cijelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je zaključeno da je zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša. U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Rijeci, Barčićeva 3, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 142/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



#### **DOSTAVITI:**

1. PRAGRANDE d.o.o., Trg I. istarske brigade 14, Pula (**R!**, s povratnicom)

#### **NA ZNANJE:**

1. Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, Pula